

Katalog ²⁰²⁶/₂₀₂₇

582 HORIZON S1PS



495 THOR S3S ESD



585 THUNDER S3S ESD





buty gumowe,
produkt gumowy



materiał wierzchni skóra



odporność
na przebicie prądem
do 20 kV



odporność
na przebicie prądem
Klasa 2C



odporność
na przebicie prądem
do 1 kV



ochrona przed przecięciem
piłą łańcuchową
prędkość łańcucha 24 m/s



odporność na płomień
i promieniowanie ciepłe



odporność na kontakt
z gorącym podłożem
o temperaturze 300 °C



zółwka olejoodporna
FO



właściwości elektrostatyczne
A



izolacja spodu od niskich
temperatur CI



wkład ocieplający, wymienny



buty ocieplone



podnosek ochronny



wkładka antyprzebiciowa



odporność na poślizg
na podłożu ceramicznym SRA



odporność na poślizg
na podłożu ceramicznym
i stalowym SRC



odporność na poślizg



pochłanianie energii
w części piętowej E



wierzch obuwia
nieprzepuszczający wody



wierzch obuwia
nieprzepuszczający wody



świadczenie dopuszczenia
Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpowodziowej



water resistance,
wodoodporne



pozbawiony elementów
metalowych



środek ochrony indywidualnej



membrana



paroprzepuszczalna cholewa

Spis Treści

Obuwie

Trzewiki	03
Półbuty	08
Sandały	18
Gumowe/PVC	19
Produkty z EVA	25
Dielektryczne	26

Odzież

Spodnie	27
Szorty	30
Ogrodniczki	31
Bluzy	33
Koszule	35
Spawalnicza	36

Akcesoria

Wkładki	38
Wkłady	38
Skarpetki	39
Sznurówki	39
Szczotki	39
Czapki	40

Rękawice

41

495 THOR S3S SR FO ESD **NOWOŚĆ**



Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych, ESD

495 THOR S3S SR FO ESD

WIERZCH	Wzmocniany materiał siateczkowy, mikrofibra
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatekowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



support system



ESD



mechanizm szybkiego wiązania

420 STORM S1P SRC

METAL FREE



Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych

420 STORM S1P SRC

WIERZCH	Skóra zamszowa+materiał siatekowy
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatekowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/popcorn
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	36-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2011



amortyzacja pięty



podeszwa popcorn

430 COSTA S3S SR

NOWOŚĆ

METAL FREE



Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych



430 COSTA S3S SR

WIERZCH	Skóra naturalna – nubuk+materiał siatkowy +TPU
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/popcorn
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	39-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



1100N



SR



WPA



METAL



SUPPORT

support system



amortyzacja pięty



podeszwa popcorn

454 EVEREST S3S SR WR

WATER RESISTANCE



Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, ze skóry nubukowej, olejowanej, wodoodpornej



454 EVEREST S3S SR WR

WIERZCH	Skóra licowa – nubuk olejowany, wodoodporny WR
WYŚCIOŁKA	Membrana WATAO-TEX
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	39-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



1100N



SR



WR



WATAO-TEX



SUPPORT

support system



wodoodporny

support system



wodoodporny

wodoodporny

416 BLUSTORM S3S SR

METAL FREE

Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych



416/Z ARKTYK S3S SR

METAL FREE

Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych, ocieplane

	416 BLUSTORM S3S SR	416/Z ARKTYK S3S SR
WIERZCH	Skóra licowa	
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH	Materiał syntetyczny – futerko
OCIEPLENIE	X	Materiał syntetyczny – futerko
PODESZWA	Poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N	
ROZMIARY	35-48	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2022

416 BLUSTORM S3 SR



416/Z ARKTYK S3 SR



470 TECTON O1 SR

Trzewiki zawodowe



471 STARK S1 SR

Trzewiki z podnoskiem stalowym

414 RANGER S3 SR

Trzewiki z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową

	470 TECTON O1 SR	471 STARK S1 SR	414 RANGER S3 SR
WIERZCH	Skóra naturalna		
WYŚCIOŁKA	Materiał tekstylny		
OCIEPLENIE	X		
PODESZWA	Poliuretan PU/PU		
NOSEK OCHRONNY	X	Stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	X	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-48		
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte		

NORMA: EN ISO 23045:2022

470 TECTON O1 SR



471 STARK S1 SR



414 RANGER S3 SR



490 NARVIK 01 SR

WINTER

Trzewiki zawodowe, ocieplane



491 FROST S1 SR

WINTER

Trzewiki z podnoskiem stalowym, ocieplane

	490 NARVIK 01 SR	491 FROST S1 SR
WIERZCH	Skóra naturalna	
WYŚCIÓŁKA	Materiał syntetyczne-futerko	
OCIEPLENIE	Materiał syntetyczne-futerko	
PODESZWA	Poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY	X	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	
ROZMIARY	36-48	
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2022

490 NARVIK 01 SR



SKÓRA



OIL



SR



SR



*

491 FROST S1 SR



SKÓRA



OIL



200J



SR



*



nadlany
nosek

492 NORDLAND SB SR

WINTER

Trzewiki z podnoskiem stalowym, ocieplane, wysokie



	492 NORDLAND SB SR
WIERZCH	Skóra naturalna
WYŚCIÓŁKA	Materiał syntetyczne-futerko
OCIEPLENIE	Materiał syntetyczne-futerko
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



SR



*



nadlany
nosek

460 TRAX O1 SRC

Trzewiki zawodowe



461 STEEL S1 SRC

Trzewiki z podnoskiem stalowym

424 IRON S3 SRC

Trzewiki z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową

	460 TRAX O1 SRC	461 STEEL S1 SRC	424 IRON S3 SRC
WIERZCH	Skóra naturalna		
WYŚCIÓŁKA	Materiał tekstylny		
OCIEPLENIE	X		
PODESZWA	Poliuretan PU/PU		
NOSEK OCHRONNY	X	Stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	X	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-47	36-50	
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte		

NORMA: EN ISO 20345:2011

460 TRAX O1 SRC



461 STEEL S1 SRC



424 IRON S3 SRC



481 ICE S1 SRC

WINTER



Trzewiki z podnoskiem stalowym, ocieplane

	481 ICE S1 SRC
WIERZCH	Skóra naturalna
WYŚCIÓŁKA	Materiał syntetyczne-futerko
OCIEPLENIE	Materiał syntetyczne-futerko
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-50
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2011



484 GLACIER S3 SR

WINTER



Trzewiki z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową, ocieplane



484 GLACIER S3 SR

WIERZCH	Skóra naturalna
WYŚCIÓŁKA	Materiał syntetyczne-futerko
OCIEPLENIE	Materiał syntetyczne-futerko
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



1100N



SR



SR



WRU



SR

595 ODYN S3S SR F0 ESD

NOWOŚĆ

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych, ESD



595 ODYN S3S SR F0 ESD

WIERZCH	Wzmocniony materiał siateczkowy, mikrofibra
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



OIL



200J



1100N



SR



SR



WPA



METAL



ESD

ESD



mechanizm
szybkiego
wiązania

585 THUNDER S3S SR ESD

NOWOŚĆ

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych, ESD

585 THUNDER S3S SR ESD

WIERZCH	Wzmacniany materiał siateczkowy, mikrofibra
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



OIL



200J



1100N



SR



WPA



METAL



ESD

ESD



super
lekkie

582 HORIZON S1PS SR

NOWOŚĆ

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych

582 HORIZON S1PS SR

WIERZCH	Wzmacniany materiał siateczkowy
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



OIL



200J



1100N



SR



WPA

METAL



amortyzacja
pięty

581 SHADOW S1PS SR ESD

NOWOŚĆ

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawiony elementów metalowych, ESD



581 SHADOW S1PS SR ESD

WIERZCH	Wzmocniany materiał siateczkowy
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



OIL



200J



1100N



SR



METAL



ESD



amortyzacja
pięty

570 FLASH S1 SR

METAL FREE

Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



571 FLOW S1 SR

METAL FREE

Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych

572 ONYX S1 SR

METAL FREE

Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych

570 FLASH S1 SR 571 FLOW S1 SR 572 ONYX S1 SR

WIERZCH	Tkanina nylonowa fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022

570 FLASH S1 SR
571 FLOW S1 S
572 ONYX S1 SR



OIL



200J



SR



METAL



super
lekkie



oddychająca
cholewa

510 DURO S1PS SR

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



510 DURO S1PS SR

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA:EN ISO 20345:2022



dodatkowe sznurówki



super lekkie



oddychająca cholewa

510 BASICO 01 SR

METAL FREE

Półbuty zawodowe, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



510 OBRA S1 SR

METAL FREE

Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych

510 BASICO 01 SR

510 OBRA S1 SR

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven		
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych		
OCIEPLENIE	X		
PODESZWA	PU/guma		
NOSEK OCHRONNY	X		Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		X	
ROZMIARY	35-48		
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte		

NORMA:EN ISO 20345:2022

510 BASICO 01 SR



510 OBRA S1 SR



dodatkowe sznurówki



super lekkie



oddychająca cholewa

511 URBAN S1 SRC

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



511 URBAN S1 SRC

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2011





super lekkie



oddychająca cholewa

513 FLEXO S1 SRC

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



513 FLEXO S1 SRC

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2011





super lekkie



oddychająca cholewa

514 LUNA S1 SR

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



514 LUNA S1 SR

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-42
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA EN ISO 20345:2022



super
lekkie

515 FUSE S1 SR

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym, Metal Free – pozbawione elementów metalowych



515 FUSE S1 SR

WIERZCH	Materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	39-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA EN ISO 20345:2022



super
lekkie

520 WAVE S1 SRC

METAL FREE



Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



520 WAVE S1 SRC	
WIERZCH	Skóra naturalna – zamsz, tkanina nylonowa
WYŚCIÓŁKA	Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PU/TPU Popcorn
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA	X
ROZMIARY	36-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA:EN ISO 20345:2011



amortyzacja
pięty



podszwa
popcorn

560 TASK O1 SR

Półbuty zawodowe



561/N BRICK S1 SR

Półbuty z podnoskiem stalowym

504 TANK S3 SR

Półbuty z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową

	560 TASK O1 SR	561/N BRICK S1 SR	504 TANK S3 SR
WIERZCH	Skóra naturalna		
WYŚCIÓŁKA	Materiał tekstylny		
OCIEPLENIE	X		
PODESZWA	Poliuretan PU/PU		
NOSEK OCHRONNY	X		Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA	X	X	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-48		
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte		

NORMA EN ISO 20345:2022

560 TASK O1 SRC



561/N BRICK S1 SRC



504 TANK S3 SRC



nadlany
nosek

516 THOMAS S3 SRC



Półbuty z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową



516 THOMAS S3 SRC	
WIERZCH	Skóra licowa - WRU
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	35-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2011



SKÓRA



OIL



200J



1100N



SRC



WRU



skóra licowa

563 GRIT S1 SR



Półbuty z podnoskiem stalowym



563 GRIT S1 SR	
WIERZCH	Skóra naturalna - zamsz
WYŚCIOŁKA	Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



SR



nadlany
nosek



skóra
zamszowa

561 BASE S1 SRC

Półbuty z podnoskiem stalowym



524 STONE S3 SRC

Półbuty z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową

561 BASE S1 SRC 524 STONE S3 SRC

WIERZCH	Skóra naturalna	
WYŚCIOŁKA	Materiał tekstylny	
OCIEPLENIE	X	
PODESZWA	Poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-50	
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2021

561 BASE S1 SRC



SKÓRA



OIL



524 STONE S3 SRC



SKÓRA



OIL



566 BLUE O1 SR

METAL FREE

Półbuty zawodowe, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



564 BOLT S1 SR

Półbuty z podnoskiem stalowym

564/C PULSE S1 SR

METAL FREE

Półbuty z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych

566 BLUE O1 SR 564 BOLT S1 SR 564/C PULSE S1 SR

WIERZCH	Skóra naturalna - zamsz	
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH	
OCIEPLENIE	X	
PODESZWA	Guma	
NOSEK OCHRONNY	X	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	
ROZMIARY	35-48	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2022

566 BLUE O1 SR



SKÓRA



OIL



564 BOLT S1 SRC



SKÓRA



OIL



564/C PULSE S1 SR



SKÓRA



OIL



METAL



skóra
zamszowa



gumowa
podeszwa

564 BLACK S1 SRC

Półbuty z podnoskiem stalowym



564 LILA S1 SRC

Półbuty z podnoskiem stalowym

	564 BLACK S1 SRC	564 LILA S1 SRC
WIERZCH	Skóra naturalna - zamsz	
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH	
OCIEPLENIE	X	
PODESZWA	Guma	
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X	
ROZMIARY	35-47	35-42
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2011



565 PIXIE S1 SR

METAL FREE




Półbuty z podnoskiem kompozytowym



	565 PIXIE S1 SR
WIERZCH	Skóra naturalna – nubuk
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-42
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



650 PALMERA S1PS SR

METAL FREE



Sandały z podnoskiem kompozytowym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



650 PALMERA S1P SR	
WIERZCH	Skóra naturalna – nubuk
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY	Kompozyt 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Kevlar 1100N
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA:EN ISO 20345:2022



621N LEON S1 SR

Sandały z podnoskiem stalowym



621N LEON S1 SR	621 TORO S1 SR
WIERZCH	Skóra naturalna – zamsz/materiał siatkowy 3D MESH
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



611 LUGO S1 SR



Sandały z podnoskiem stalowym

WIERZCH	Skóra naturalna – nubuk
WYŚCIOŁKA	Materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	35-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022



SKÓRA



OIL



200J



SR



01 STRAŻAK

Buty gumowe dla straży pożarnej



WIERZCH	Guma
WYŚCIOŁKA	Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	Materiał filcowy trudnopalny
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Stalowa 1100N
ROZMIARY	36-50
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: PN-EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC
NORMA: PN-EN 50321-1:2018 KLASA 0 AC



GUMA



OIL



KLASA 0



OGIEŃ



300°C



CI



CNBOP



200J



1100N



SRC



02 PILARZ SR

Buty gumowe dla pilarzy



02/O PILARZ SR

Buty gumowe dla pilarzy z wkładem ocieplającym W12

	02 PILARZ SR	02/O PILARZ SR
WIERZCH		Guma
WYŚCIOŁKA		Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X	Wkład ALUTERM
PODESZWA		Guma
NOSEK OCHRONNY		Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		X
ROZMIARY		39-48
GWARANCJA		12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022 SB E FO

02 PILARZ



NORMA: EN ISO 17249:2013 KLASA 2

02/O PILARZ



05 GALEER

Buty gumowe, zawodowe



05/O GALEER

Buty gumowe, zawodowe z wkładem ocieplającym

	05 GALEER	05/O GALEER
WIERZCH		Guma
WYŚCIOŁKA		Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X	Wkład włókninowy
PODESZWA		Guma
NOSEK OCHRONNY		X
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		X
ROZMIARY		38-47
GWARANCJA		12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20347:2022

05 GALEER



05/O GALEER



09 GALEER



Buty gumowe zawodowe z kołnierzem MORO

09 GALEER

WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	38-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA EN ISO 20347:2022



100% guma

06 GUMOFILCE GUMA



Buty gumowo-filcowe CE, konfekcja ręczna (HANDMADE) i wulkanizacja w kotłach

06

WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	Włóknina filcowa
OCIEPLENIE	Włóknina filcowa
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	39-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20347:2022 OB CI E SR



100% guma



miękki filc

07 GUMOFILCE MORO



Buty gumowo-filcowe CE, konfekcja ręczna (HANDMADE) i wulkanizacja w kotłach

WIERZCH	07 Guma
WYŚCIÓŁKA	Włóknina filcowa/kołnierz moro
OCIEPLENIE	Włóknina filcowa
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	39-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20347:2022 OB CI E SR



100% guma



miękki filc

06/10 GUMOFILCE PROTECT SB

Buty gumowo-filcowe, bezpieczne z podnoskiem stalowym CE



06/11 GUMOFILCE ARMOR SBP

Buty gumowo-filcowe, bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową CE

06/10 GUMOFILCE PROTECT SB 06/11 GUMOFILCE ARMOR SBP	
WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	Włóknina filcowa
OCIEPLENIE	Włóknina filcowa
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X Stalowa 1100N
ROZMIARY	39-47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20345:2022 OB CI E SR

06/10 GUMOFILCE PROTECT SB



06/11 GUMOFILCE ARMOR SBP



100% guma



miękki filc

BG-4



Kalosze damskie śliwka/czarny, granat/czarny



BG-4	
WIERZCH	PVC
WYŚCİÓŁKA	Materiał tekstylny
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	PVC
NOSEK OCHRONNY	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	37-41
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

04 ARON PVC

WINTER



Buty włókninowo-PVC



04 ARON PVC	
WIERZCH	PVC
WYŚCİÓŁKA	Włóknina filcowa
OCIEPLENIE	Włóknina filcowa
PODESZWA	PVC
NOSEK OCHRONNY	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	39-46
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte



105 TITAN S5 SR

Buty bezpieczne z PVC



105/O TITAN S5 SR

Buty bezpieczne z PVC i z wkładem ocieplającym W05

	105 TITAN S5 SR	105/O TITAN S5 SR
WIERZCH	PVC	
WYŚCIOŁKA	Materiał tekstylny	
OCIEPLENIE	X	Wkład włókninowy
PODESZWA	PVC/NITRYL	
NOSEK OCHRONNY	Stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Stalowa 1100N	
ROZMIARY	36-47	
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte	

NORMA: EN ISO 20345:2022

105 TITAN S5 SRC



105/O TITAN S5 SRC



TRAPER

WINTER

Śniegowce z TR (termokauczuk) z wkładem ocieplającym



	TRAPER
WIERZCH	TR/Materiał poliestrowy
WYŚCIOŁKA	Materiał poliestrowy
OCIEPLENIE	Wkład wełniano-włókninowy
PODESZWA	TR
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	40-43, 44/45, 46/47
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20347:2012



KLAPKI DARK BLUE EVA



KLAPKI DARK BLUE EVA

WIERZCH	Tworzywo EVA
WYŚCIOŁKA	X
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Tworzywo EVA
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-48
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN ISO 20347:2012

KROKSY BIAŁE DAMSKIE/MĘSKIE



KROKSY BIAŁE DAMSKIE/MĘSKIE

WIERZCH	Tworzywo EVA
WYŚCIOŁKA	X
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Tworzywo EVA
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	X
ROZMIARY	36-45
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

03/Z ZEUS **NOWOŚĆ**

Półbuty elektroizolacyjne klasa 20kV



	03/Z ZEUS
WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	X
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA	X
ROZMIARY	uniwersalny
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: EN 50321-1:2018



03 DIELEKTRYK

Półbuty elektroizolacyjne klasa 20kV



	03 DIELEKTRYK
WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	X
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA	X
ROZMIARY	345 (33,0cm w środku) 352 (35,0cm w środku)
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: PN-EN 50321:2002



03/A DIELEKTRYK

Półbuty elektroizolacyjne klasa 0



	03/A DIELEKTRYK
WIERZCH	Guma
WYŚCIÓŁKA	X
OCIEPLENIE	X
PODESZWA	Guma
NOSEK OCHRONNY	X
WKŁADKA ANTYPREBICIOWA	X
ROZMIARY	315 (31,5cm w środku) 320 (33,0cm w środku)
GWARANCJA	12 miesięcy na wady ukryte

NORMA: PN-EN 50321:2002



WH 860 FLEX MARINE

NOWOŚĆ



WH 860 FLEX MARINE

GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3% / 100% nylon spandex
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	posiadają wielofunkcyjne kieszenie, profilowany tył pasa

NORMA: EN ISO 13688:2013



potrójne
szwy



spandex

WH 207 COTTON



WH 207 COTTON SPODNIE DO PASA

GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	posiadają odpinane kieszenie, możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



spandex

WH 680 GRAFIT SLIM



WH 680 GRAFIT SLIM

GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



potrójne
szwy



spandex

WH 680 CAMEL SLIM



GRAMATURA	WH 680 CAMEL SLIM 300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 GRAFIT REGULAR



GRAMATURA	WH 680 GRAFIT REGULAR 300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 CAMEL REGULAR



GRAMATURA	WH 680 CAMEL REGULAR 300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 280 DO PASA



GRAMATURA	WH 280 DO PASA 260 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 290 DO PASA



GRAMATURA	WH 290 DO PASA 300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 207 DO PASA



GRAMATURA	WH 207 DO PASA ZE SPANDEXEM 280 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60 LL/104 LS/107
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 220 ODBŁASKOWE DO PASA



GRAMATURA

220 g/m²

SKŁAD

BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%

ROZMIARY

S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

odzież o wysokiej widzialności

NORMA: EN ISO 13688:2013
NORMA: 20471:2013/A1:2016

WH680 GRAFIT SPODENKI



GRAMATURA

300 g/m²

SKŁAD

BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%

ROZMIARY

S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 CAMEL SPODENKI



GRAMATURA

300 g/m²

SKŁAD

BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%

ROZMIARY

S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 GRAFIT OGRODNICZKI



WH 680 GRAFIT OGRODNICZKI	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 CAMEL OGRODNICZKI



WH 680 CAMEL OGRODNICZKI	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 207 OGRODNICZKI



WH 207 OGRODNICZKI	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, SPANDEX 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	posiadają odpinane kieszenie, możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 290 OGRODNICZKI



WH 290 OGRODNICZKI

GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 220 OGRODNICZKI



WH 220 OGRODNICZKI

GRAMATURA	220 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	odzież o wysokiej widzialności

NORMA: EN ISO 13688:2013
NORMA: 20471:2013/A1:2016

WH 680 GRAFIT BLUZA



WH 680 GRAFIT BLUZA	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 680 CAMEL BLUZA



WH 680 CAMEL BLUZA	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 97%, POLIESTER 3%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60

NORMA: EN ISO 13688:2013



WH 290 BLUZA



WH 290 BLUZA	
GRAMATURA	300 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, SPANDEX 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

SZCZEGÓŁY PRODUKTU posiada otwory wentylujące, zapinane a zamki błyskawiczne

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 280 BLUZA



GRAMATURA	WH 280 BLUZA 260 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	możliwość odpięcia rękawów

NORMA: EN ISO 13688:2013

WH 220 BLUZA



GRAMATURA	WH 220 BLUZA 220 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU	odzież o wysokiej widzialności

NORMA: EN ISO 13688:2013
NORMA: 20471:2013/A1:2016

WH 207 BLUZA



GRAMATURA	WH 207 BLUZA 280 g/m ²
SKŁAD	BAWEŁNA 35%, SPANDEX 65%
ROZMIARY	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58 3XL/60

NORMA: EN ISO 13688:2013

K1

K2

K3

K4

A1

PRODUKT
POLSKI

Koszule flanelowe

GRAMATURA	K1, K2, K3, K4, A1 170 g/m ²
WYŚCIEŁKA	BAWEŁNA 100%
KOLORY	K1: Niebieska szachownica K2: Zielona szachownica K3: Czerwona szachownica K4: Szara kratka A1: Szara autostrada
ROZMIARY	S - 4XL



RĘKAW SPAWALNICZY IRONARM

NOWOŚĆ



Rękaw spawalnicy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach



RĘKAW SPAWALNICZY IRONARM

MATERIAŁ	Dwoina bydlęca klasa A
KOLOR	Żółty
ROZMIAR	46 cm (+/-1 cm.)
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25 par/karton

NORMA: EN ISO 11611:2015

NAGOLENNIKI SPAWALNICZE SHIELDSTEP

NOWOŚĆ



Nagolenniki spawalnicy przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach



NAGOLENNIKI SPAWALNICZE SHIELDSTEP

MATERIAŁ	Dwoina bydlęca klasa A
KOLOR	Żółty
ROZMIAR	46 cm (+/-1 cm.)
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25 par/karton

NORMA: EN ISO 11611:2015

FARTUCH SPAWALNICZY IRONARM **NOWOŚĆ**



Fartuch spawalnicy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalnicy (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagroeniach

FARTUCH SPAWALNICZY IRONARM	
MATERIAŁ	Dwoina bydłda + trudnopalna bawełna
KOLOR	Żółty
ROZMIAR	90 x 60 cm (dł./szer.)
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25 sztuk/karton

NORMA: EN ISO 11611:2015

FARTUCH POCKET **NOWOŚĆ**



Fartuch spawalnicy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalnicy (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagroeniach

FARTUCH POCKET	
MATERIAŁ	Dwoina bydłda + trudnopalna bawełna
KOLOR	Żółty
ROZMIAR	90 x 60 cm (dł./szer.)
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25 sztuk/karton

NORMA: EN ISO 11611:2015

4D COMFORT

Wkładki z PU antybakteryjne i przeciwwgrzybicze



W1003 TEGEX

Wkładki PU z systemem amortyzacji Heksagon



W1004

Wkładki z PU



	4D COMFORT	W1003 TEGEX	W1004
MATERIAŁ	tkanina antybakteryjna/pianka PU	PU z systemem Heksagon	tkanina / PU
ROZMIARY	36-48	35-48	35-48
GWARANCJA		12 miesięcy na wady ukryte	

W05 WKŁADY OCIEPLAJĄCE



MATERIAŁ	W05 WKŁADY OCIEPLAJĄCE
ROZMIARY	włóknina igłowana
GWARANCJA	36-48
	12 miesięcy na wady ukryte

SZNURÓWKI



CZARNE
CZARNE
CZARNO-NIEBIESKIE
CZARNO-CZERWONE

SZNURÓWKI POLIESTROWE
długość 115 cm
długość 120 cm
długość 115 cm
długość 120 cm

W2001

Skarpety robocze czarne



W2002

Skarpety robocze czarno-czerwone



W2003

Skarpety robocze krótkie



	W2001	W2002	W2003
MATERIAŁ		80% bawełna, 15% polipropylen, 5% lycra	
ROZMIARY		38-40, 41-43, 44-46	
GWARANCJA		12 miesięcy na wady ukryte	

SZCZOTKA DUŻA

Szczotka do butów



	SZCZOTKA DUŻA
DŁUGOŚĆ SZCZOTKI	20,5cm
DŁUGOŚĆ WŁOSIA	6,5cm
SZEROKOŚĆ WŁOSIA	2,5cm

SZCZOTKA MAŁA

Szczotka do butów



	SZCZOTKA MAŁA
DŁUGOŚĆ SZCZOTKI	9,5cm
DŁUGOŚĆ WŁOSIA	8cm
SZEROKOŚĆ WŁOSIA	2,5cm

CZAPKI KRÓTKIE

CZAPKI KRÓTKIE	
KOLORY	ciemny granat
	czarny
	grafit
	granatowy
	szara - jasna
	stalowa
	szara

CZAPKI DŁUGIE (WYWIJANE)

CZAPKI DŁUGIE (WYWIJANE)	
KOLORY	brązowy
	czarny
	grafit
	khaki
	bordowy
	szara-jasna
	różowy
	stalowa



POLA



Rękawice ochronne wykonane z dzianiny poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem



MATERIAŁ	POLA CC poliester/lateks
KOLOR	czerwony/czarny
ROZMIAR	7, 8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 240 par/karton

NORMA: EN 388:2016 +A1:2018 kategoria II
NORMA: EN 21420:2020
2–rozdzarcie, 1–przecięcie, 2–ścieranie, 1–przekłucie
X–przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



PIANKI BORDOWE



Rękawice ochronne z dzianiny poliestrowej w kolorze bordowym powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym, bezszwowe, zakończone ściągaczem



MATERIAŁ	PIANKI BORDOWE poliester/spieniony lateks
KOLOR	bordowy/czarny
ROZMIAR	9, 10
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 240 par/karton

NORMA: EN 388:2016+A1:2018 kategoria II
NORMA: EN 21420:2020
2–rozdzarcie, 1–przecięcie, 2–ścieranie, 1–przekłucie
X–przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



GALMAG MECHANIK 7952T



Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej/spandex/HPPE w kolorze szarym, powlekane nitylem w kolorze czarnym, zakończone ściągaczem na rzep

GALMAG MECHANIK 7952T

MATERIAŁ	dzianina/spandex/HPPE
KOLOR	szary/żółty
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 60 par/karton

NORMA: EN 420:2003 kategoria II

NORMA: EN 388:2016

4—ścieranie, X—przecięcie, 4—rozdzieranie, 4—przekłucie,
D—przecięcie wg EN ISO 13997 - testowano, P—odporność na uderzenie



EN388:2016



4 X 4 4 D P

ANTYPRZECIĘCIÓWKI 7952C



Rękawice ochronne antyprzecięciowe, wykonane ze specjalnej dzianiny (HPPE), bezszwowe, powlekane szarym poliuretanem

ANTYPRZECIĘCIÓWKI 7952C

MATERIAŁ	dzianina HPPE/PU
KOLOR	szary
ROZMIAR	7, 8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN 388:2016 +A1:2018 kategoria II

NORMA: EN 21420:2020

4—rozdarcie, X—przecięcie, 4—ścieranie, 3—przekłucie
C—przecięcie wg en iso 13997 - testowano



EN388:2016



4 X 4 3 C

PIANKI NIEBIESKIE BLUE FOAM



Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze szarym, powlekane spienionym lateksem w kolorze niebieskim, bezszwowe, zakończone ściągaczem

MATERIAŁ	poliester/spieniony lateks
KOLOR	szary/niebieski/czarny
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 240 par/karton

NORMA: EN 388:2016 +A1:2018 kategoria II
NORMA: EN 21420:2020
2–rozdarcie, 1–przecięcie, 2–ścieranie, 1–przekłucie
X–przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



CS KLASYK 6102-3



Rękawice ochronne wykonane z bardzo wytrzymałej i gęstej dzianiny bawełnianej w kolorze szarym, powlekane lateksem w kolorze czarnym

MATERIAŁ	bawełna/lateks
KOLOR	szary z czarnym lateksem
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 240 par/karton

NORMA: EN 388:2016 +A1:2018 kategoria II
NORMA: EN 21420:2020
2–rozdarcie, 1–przecięcie, 4–ścieranie, 2–przekłucie



PVC LONG 9711R



Rękawice ochronne wykonane z PVC w kolorze czerwonym

MATERIAŁ	PVC
KOLOR	czerwony
ROZMIAR	10
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN 420:2003 kategoria II
NORMA: EN 388:2016
3–ścieranie, 1–przecięcie, 2–rozdzieranie, 1–przekłucie,
X–przecięcie wg EN ISO 13997 - nie testowano



NITRYLÓWKI N51U3



Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze niebieskim, powlekane nitrilem w kolorze czarnym, bezszwowe, zakończone ściągaczem

NITRYLÓWKI N51U3

MATERIAŁ	poliester/nitryl
KOLOR	niebieski/czarny
ROZMIAR	9, 10
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 240 par/karton

NORMA: EN 420:2003 kategoria II
NORMA: EN 388:2016
3–ścieranie, 1–przecięcie, 3–rozdzieranie, 1–przekłucie,
X–przecięcie wg EN ISO 13997 - nie testowano



WG NITRYLÓWKI N51WH



Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze białym, powlekane nitrilem w kolorze szarym, bezszwowe, zakończone ściągaczem

WG NITRYLÓWKI N51WH

MATERIAŁ	poliester/nitryl
KOLOR	biały/szary
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN 420:2003 kategoria II
NORMA: EN 388:2016
3–ścieranie, 1–przecięcie, 2–rozdzieranie, 1–przekłucie,
X–przecięcie wg EN ISO 13997 - nie testowano



SKÓRMAX



Rękawice skórzano-tkaninowe z dzianiny bawełnianej, wzmacniane



MATERIAŁ	SKÓRMAX Skóra licowa kozia, bawełna, rzep
KOLOR	czerwony
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN ISO 21420: 2020 kategoria II
NORMA: EN 21420:2020
2—rozdarcie, 1—przecięcie, 2—ścieranie, 2—przekłucie
X—przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



SKÓRMAX LIGHT



Skórzane rękawice robocze biało-granatowe



MATERIAŁ	SKÓRMAX LIGHT Kozia skóra wyprawiona na lico, połączona z bawełną
KOLOR	granatowy/biały
ROZMIAR	7,8,9,10,11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN ISO 21420: 2020 kategoria II
NORMA: EN 388:2019
2—rozdarcie, 1—przecięcie, 2—ścieranie, 2—przekłucie
X—przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



SKÓRMAX WINTER



Rękawice skórzano-tkaninowe z dzianiny bawełnianej, wzmacniane



SKÓRMAX WINTER

MATERIAŁ	Rękawice skórzano-tkaninowe z dzianiny bawełnianej, wzmacniane, ocieplane
KOLOR	czerwony
ROZMIAR	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN ISO 21420: 2020 kategoria II
NORMA: EN 388:2019
2—rozdarcie, 1—przecięcie, 2—ścieranie, 2—przekłucie
X—przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



RĘKAWICE MONTERSKIE BLUE



Rękawice monterskie premium z mocnego drelachu, wzmocnione skórą dwoinową bydlęcą



RĘKAWICE MONTERSKIE BLUE

MATERIAŁ	Mocny drelach, skóra bydlęca
KOLOR	niebieski
ROZMIAR	11
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12 par/folia, 120 par/karton

NORMA: EN ISO 21420: 2020 kategoria II
NORMA: EN 388:2019
4—rozdarcie, 2—przecięcie, 4—ścieranie, 3—przekłucie
X—przecięcie wg en iso 13997 - nie testowano



Poznajmy się



WIKTOR GALIŃSKI Specjalista ds. Sprzedaży

Sprzedając produkty BHP, nie dostarczamy tylko towarów -
dostarczamy pewność, że ktoś wróci bezpiecznie do domu.
Każda sprzedaż to szansa, by chronić życie i zdrowie.
To nasza największa odpowiedzialność i największa nagroda.

w.galinski@galmag.pl

tel. 507 145 437



Bądźmy w kontakcie

IGOR SZEWADZUCKI Specjalista ds. Sprzedaży

Sprzedając bezpieczne obuwie robocze, dbam o solidny
fundament każdej pracy. Każda para to krok w stronę
bezpieczeństwa i pewności na miejscu pracy.
To największa motywacja, jaką można mieć.

i.szewadzucki@galmag.pl

tel. 508 344 089



Bądźmy w kontakcie



SPRZEDAŻ DLA REGIONÓW

Wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie, opolskie, dolnośląskie,
podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie

Wiktor Galiński

w.galinski@galmag.pl

tel. 507 145 437

Wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, łódzkie,
mazowieckie, podlaskie, lubuskie, małopolskie, śląskie

Igor Szewadzucki

i.szewadzucki@galmag.pl

tel. 508 344 089



Galmag Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 39/41

94-100 Łódź

tel/fax + 48 42 646 40 63

biuro@galmag.pl

